

ASSA SPA

Manutenzione del verde pubblico

anni 2025-26

ELENCO PREZZI

rif. Elenco prezzi del Comune di Novara
Protocollo ASSA - 15282 del 10 dicembre 2024

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	A - quota fissa non soggetta a ribasso (€)	B - quota variabile soggetta a ribasso (€)
1 005 005	Sfalcio a regola d'arte di prati e/o tappeti erbosi su superfici inferiori a 6000 mq mediante l'uso di mezzi idonei (tosatrici a lame rotanti o elicoidali) con rifinitura mediante decespugliatore nelle zone non raggiungibili dalle macchine tosatrici (cordoli, tronchi degli alberi, arbusti, arredi, aiuole di piccole dimensioni ecc.) adottando ogni precauzione necessaria a scongiurare danni alle piante presenti in loco. Compresa la rastrellatura delle risulite, l'asportazione di eventuali ramaglie, foglie e rifiuti urbani presenti sulle superfici sfalciate, la scopatura dei sedimi stradali e pedonali adiacenti, nonché il carico ed il trasporto presso gli impianti di compostaggio o P.D. in modo da consegnare il lavoro ultimato in ogni sua parte.	mq	0,0597	0,0390	0,0207
1 005 006	falcio a regola d'arte di prati e/o tappeti erbosi su superfici superiori a 6000 mq mediante l'uso di mezzi idonei (tosatrici a lame rotanti o elicoidali) con rifinitura mediante decespugliatore nelle zone non raggiungibili dalle macchine tosatrici (cordoli, tronchi degli alberi, arbusti, arredi, aiuole di piccole dimensioni ecc.) adottando ogni precauzione necessaria a scongiurare danni alle piante presenti in loco. Compresa la rastrellatura delle risulite, l'asportazione di eventuali ramaglie, foglie e rifiuti urbani presenti sulle superfici sfalciate, la scopatura dei sedimi stradali e pedonali adiacenti, nonché il carico ed il trasporto presso gli impianti di compostaggio o P.D. in modo da consegnare il lavoro ultimato in ogni sua parte.	mq	0,0477	0,0263	0,0214
1 005 007	falcio a regola d'arte di prati e tappeti erbosi su aiuole di larghezza fino a mt. 1.5, mediante decespugliatore o altro attrezzo idoneo, di prati e/o tappeti erbosi su aiuole di dimensioni non sufficienti all'utilizzo di macchine tosatrici, adottando ogni precauzione necessaria a scongiurare danni alle piante presenti in loco. Compresa la rastrellatura delle risulite, l'asportazione di eventuali ramaglie, foglie e rifiuti urbani presenti sulle superfici sfalciate, la scopatura dei sedimi stradali e pedonali adiacenti, nonché il carico ed il trasporto presso gli impianti di compostaggio o P.D. in modo da consegnare il lavoro ultimato in ogni sua parte.	mq	0,0836	0,0547	0,0289
1 005 008	falcio prati e tappeti erbosi metodo "Mulching", ovvero con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale vegetale di risulta. Qualora, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione del servizio il risultato finale del "mulching" non sia ritenuto soddisfacente a causa dell'altezza eccessiva dell'erba in origine, della presenza di rifiuti non raccolti, triturati e dispersi sul tappeto erboso oppure di cumuli d'erba non triturata a dovere, l'impresa dovrà porvi rimedio provvedendo tempestivamente alla raccolta e allo smaltimento del materiale di risulta o al passaggio aggiuntivo di sminuzzamento dell'erba dopo aver raccolto i rifiuti urbani, senza nulla pretendere dalla stazione affidataria.	mq	0,0358	0,0234	0,0124
1 005 009	falcio a regola d'arte, mediante decespugliatore e/o altri idonei mezzi meccanici, di superfici inclinate a forte pendenza (rivoni, sponde, scarpate ecc), adottando ogni precauzione necessaria a scongiurare danni alle piante presenti in loco. Compresa la rastrellatura delle risulite, l'asportazione di eventuali ramaglie, foglie e rifiuti urbani presenti sulle superfici sfalciate, la scopatura dei sedimi stradali e pedonali adiacenti, nonché il carico ed il trasporto presso gli impianti di compostaggio o P.D. in modo da consegnare il lavoro ultimato in ogni sua parte.	mq	0,0597	0,0390	0,0207
1 005 010	falcio di erba, arbusti e flora spontanea infestante su aree incolte, mediante l'uso di macchie trinciatrici e/o altri mezzi idonei. Qualora, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione del servizio il risultato finale non sia ritenuto soddisfacente a causa dell'altezza eccessiva dell'erba in origine, della presenza di rifiuti non raccolti, triturati e dispersi sul tappeto erboso oppure di cumuli d'erba non triturata a dovere, l'impresa dovrà porvi rimedio provvedendo tempestivamente alla raccolta e allo smaltimento del materiale di risulta o al passaggio aggiuntivo di sminuzzamento dell'erba dopo aver raccolto i rifiuti urbani, senza nulla pretendere dalla stazione affidataria.	mq	0,0836	0,0547	0,0289

1 005 014 a	potatura e regolarizzazione di siepi allevate in forma libera o obbligata, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante cresciuta in prossimità o al di sotto delle piante con taglio netto alla base. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta. potatura siepi sino all'altezza di ml. 1.80	ml	1,349	0,882	0,467
1 005 014 b	potatura e regolarizzazione di siepi allevate in forma libera o obbligata, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante cresciuta in prossimità o al di sotto delle piante con taglio netto alla base. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta potatura di siepi oltre ml 1,80	ml	2,698	1,764	0,934
1 005 020	Diserbo di strade, marciapiedi e banchine stradali, raccolta e conferimento delle infestanti tramite eradicazione meccanica o manuale, successivamente alla inattivazione termica o a trattamento con diserbante chimico associato ad antigerminante registrato ed autorizzato dal Ministero della Sanità e dalle ASL., con attrezzature all'avanguardia studiate appositamente per assicurare la non dispersione dei prodotti in aree da non trattare e l'assenza di "derive" anche in presenza di vento. Effettuazione di diserbo associato con antigerminante in modo tale da garantire un risultato accettabile. Il prodotto deve essere distribuito con la seguente modalità su entrambi i lati della strada: una passata di circa cm 50 lungo i muri delle abitazioni ed ulteriore passata di circa cm 50 a cavallo del cordolo stradale. Successiva operazione di sfalcio, carico e trasporto con successivo smaltimento dei seccumi conforme alle norme di sicurezza presso discarica autorizzata; Impiego di sostanze diserbanti e di antigerminanti a norma di legge, che garantiscono ad un tempo l'innocuità delle sospensioni erbicide per le persone, animali, alberate ed autovetture ed il raggiungimento di risultati soddisfacenti; la preventiva posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale e la sicurezza dei lavoratori. E compresa altresì la procedura preventiva di comunicazione/riciesta/autorizzazione presso gli organi preposti nell'ottica della lotta integrata. I sopracitati interventi sono previsti per tutte le strade pubbliche cittadine.	ml	0,100	0,0654	0,0346
1 005 021	Trinciatura scarpate stradali. Il servizio consiste nel taglio erba sulle scarpate stradali, con mezzi idonei ed omologati al lavoro ed adatti alla superficie da tagliare, comprensivo di sfalcio, finitura con decespugliatori nei luoghi non accessibili da altri mezzi, comprensivo della preventiva posa della segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale e la sicurezza dei lavoratori.	mq	0,0916	0,0599	0,0317
1 005 025	Diserbo, raccolta e conferimento delle infestanti tramite eradicazione meccanica o manuale, successivamente alla inattivazione termica o a trattamento con diserbante chimico associato ad antigerminante registrato ed autorizzato dal Ministero della Sanità e dalle ASL. L'intervento specifico di diserbo dovrà garantire la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea e arbustiva, provvedendo all'eliminazione delle erbe infestanti cresciute negli interstizi delle pavimentazioni, al fine di evitare il sollevamento delle stesse, secondo le indicazioni della D.L. .E compresa altresì la procedura preventiva di comunicazione/riciesta/autorizzazione presso gli organi preposti nell'ottica della lotta integrata.	mq	0,2260	0,1478	0,0782
1 005 026	asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento.	mq	0,0358	0,0234	0,0124
SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	cadauno	14.851,48	14851,48	